



Täfer

06/2024



Profil Massstab 1:2	Beschreibung Qualitäten	Preise in CHF/m ²				Artikel	Verwendung/ Beschreibung
		20 - 50	50 - 100	100 - 300	300+		
	Fi-Breitfas 4/15° 13 x 90 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					1019	Innentäfer
	B-Qualität					Vordach	
	Fi-Breitfas 4/15° 15 x 112 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					1148	Innentäfer
	B-Qualität					1153	Vordach
	C-Qualität				1255	Blindschalung	
	Fi-Steilfas 15 x 113 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					2086	Innentäfer
	B-Qualität				2090	Vordach	
	Fi-Fas 15 x 113 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					2084	Innentäfer
	B-Qualität				2088	Vordach	
	Fi-Softline 15 x 113 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					2085	Innentäfer
	B-Qualität				2089	Vordach	
	Fi-Breitfas 4/15° 15 x 112 mm						
	Pastello HW 9002 weiss lackiert						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					1313	Innentäfer
	Fi-Breitfas 4/15° 15 x 112 mm						
	2x HW 122 weiss verstärkt						
	Fichte nordisch						
	B-Qualität					Dach/Vordach	

Andere Holzarten

Gerne erstellen wir für Sie eine konkrete Objektangebote in anderen Holzarten, wie z.B. **Lärche, Douglasie, Western Red Cedar, Can. Douglas, Sipo etc.**

nordisch = Längen von 3.00 - 6.00 m alle 30 cm gemäss Vorrat, 5.70 m und 6.00 m sind teilweise schwierig zu erhalten.

Schalungen

Profil Massstab 1:2	Beschreibung Qualitäten	Preise in CHF/m ²				Artikel	Verwendung/ Beschreibung
		20 - 50	50 - 100	100 - 300	300+		
	Fi-Breitfas 4/15° 19 x 111 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					1318	Dachschalung
	B-Qualität					1314	Vordach
	Fi-Steilfas 19 x 111 mm						
	Fichte nordisch						
	A/B-Qualität					1315	Dachschalung
	B-Qualität					1319	Vordach
	Fi-Breitfas 4/15° 20 x 135/(165/185) mm						
	Fichte heimisch bis 5.00 m						
	A/B-Qualität					983	Dachschalung
	B-Qualität					984	Vordach
	Fi-Fas 20 x 135/165/(185) mm						
	Fichte heimisch bis 5.00 m						
	A/B-Qualität					991	Dachschalung
	B-Qualität					992	Vordach
	Fi-Steilfas 20 x 135/165/(185) mm						
	Fichte heimisch bis 5.00 m						
	A/B-Qualität					1006	Innentäfer
	B-Qualität					1051	Vordach
	Fi-Bodenriemen 20 x 135/(165/185) mm						
	Fichte heimisch bis 5.00 m						
	A/B-Qualität					998	Innentäfer
	B-Qualität					999	Vordach
	C-Qualität					30	Estrichboden
	Fi-Bodenriemen 26 x 135/185 mm						
	Fichte heimisch bis 5.00 m						
	A/B-Qualität					1048	Kehlgebälk
	B-Qualität					1004	Estrichboden
	C-Qualität					33	kaum sichtbar

Andere Holzarten

Gerne erstellen wir für Sie eine konkrete Objektangebote in anderen Holzarten, wie z.B. Lärche, Douglasie, Western Red Cedar, Can. Douglas, Sipo etc.

Oberflächenbehandlungen

	Beschreibung Qualitäten	Preise in CHF/m2				Artikel	Verwendung/ Beschreibung
		20 - 50	50 - 100	100 - 300	300+		
Innenanwendung	Pastello-Aqualack						
	- Sichtseite 3-fach geschliffen - 2x Wasserlack mit Zwischenschliff - offenporige Behandlung, frei von Giftstoffen						
	farblos						
	farbig						
Innen- und geschützte Aussenanwendung	HARTWAG-Aqualasur						
	- Sichtseite 3-fach geschliffen - 1x allseitig lasiert mit lösemittelfreier Lasur - frei von Gift- und Wirkstoffen Hinweis: Die beiden Weisstöne werden besser 2x behandelt. Innen empfehlen wir die Behandlung Pastello.						
	farblos HW 100						
	farbig (z.B. HW 122)						
	2x farbig						